




Werkzeugaufnahmen / Toolholders DIN 69871

B16



Spannfutter Weldon

Endmill-holder Weldon /DIN1835B
Mandrins de serrage Weldon



Form AD

zentrale Kühlmittelzufuhr
coolant through center
arrosage central

Form AD/B

kombinierbare Kühlmittelzufuhr
combined coolant version
arrosage combiné

Die KFH Weldon-Spannfutter
werden mit
EXZENTRISCHER Bohrung
gefertigt !
Rundlaufabweichung siehe Seite 31



	SK	x	d1	x	A	L	D	Artikel-Nr.	€ / St.	Artikel-Nr.	€ / St.
SK 30	30	x	6	x	50	98	25	G320 30x 6x 50	49,20		nur in AD
	30	x	8	x	50	98	28	G320 30x 8x 50	46,90		nur in AD
	30	x	10	x	50	98	35	G320 30x10x 50	46,90		nur in AD
	30	x	12	x	50	98	42	G320 30x12x 50	46,90		nur in AD
	30	x	14	x	50	98	42	G320 30x14x 50	46,90		nur in AD
	30	x	16	x	63	111	48	G320 30x16x 63	46,90		nur in AD
	30	x	18	x	63	111	48	G320 30x18x63	46,90		nur in AD
	30	x	20	x	63	111	52	G320 30x20x 63	46,90		nur in AD
SK 40	40	x	6	x	50	118	25	G320 40x 6x 50	31,70	G320D 40x 6x 50	35,00
	40	x	6	x	100	168	25	G320 40x 6x100	38,50	G320D 40x 6x100	42,00
	40	x	6	x	160	228	25	nur in AD/B		G320D 40x 6x160	77,00
	40	x	6	x	200	268	25	nur in AD/B		G320D 40x 6x200	144,60
6mm	40	x	8	x	50	118	28	G320 40x 8x 50	29,70	G320D 40x 8x 50	32,70
	40	x	8	x	100	168	28	G320 40x 8x100	36,50	G320D 40x 8x100	40,70
	40	x	8	x	160	228	28	nur in AD/B		G320D 40x 8x160	78,10
	40	x	8	x	200	268	28	nur in AD/B		G320D 40x 8x200	156,10
8mm	40	x	8	x	250	318	28	G320 40x 8x250	auf Anfrage		nur in AD
	40	x	10	x	50	118	35	G320 40x10x 50	29,70	G320D 40x10x 50	32,70
	40	x	10	x	100	168	35	G320 40x10x100	36,50	G320D 40x10x100	40,70
	40	x	10	x	160	228	35	nur in AD/B		G320D 40x10x160	78,10
10mm	40	x	10	x	200	268	35	nur in AD/B		G320D 40x10x200	156,10
	40	x	10	x	250	318	35	G320 40x10x250	auf Anfrage		nur in AD

Drehmoment-Tabelle / recommended tightening torque / tableau de couples recommandes Seite 147



Spannfutter Weldon

Endmill-holder Weldon /DIN1835B


Porte-fraise Weldon /DIN1835B

Form AD

zentrale Kühlmittelzufuhr

coolant through center

arrosage central




Form AD/B

kombinierbare Kühlmittelzufuhr


combined coolant version

arrosage combiné



KFH produces Weldon Holders
with **excentric bore** !
Run-out information on page 31

	SK	x	d1	x	A	L	D	Artikel-Nr.	€ / St.	Artikel-Nr.	€ / St.
SK 40	40	x	12	x	50	118	42	G320 40x12x 50	29,70	G320D 40x12x 50	32,70
	40	x	12	x	100	168	42	G320 40x12x100	36,50	G320D 40x12x100	40,70
	40	x	12	x	160	228	42		nur in AD/B	G320D 40x12x160	78,10
12mm	40	x	12	x	200	268	42		nur in AD/B	G320D 40x12x200	156,10
	40	x	12	x	250	318	42	G320 40x12x250	auf Anfrage		nur in AD
14mm	40	x	14	x	50	118	42	G320 40x14x 50	29,70	G320D 40x14x 50	32,70
	40	x	14	x	100	168	42		nur in AD/B	G320D 40x14x100	40,70
	40	x	14	x	160	228	42		nur in AD/B	G320D 40x14x160	auf Anfrage
	40	x	14	x	200	268	42		nur in AD/B	G320D 40x14x200	auf Anfrage
16mm	40	x	16	x	35	103	48	G320 40x16x 35	55,00		nur in AD
	40	x	16	x	63	131	48	G320 40x16x 63	29,70	G320D 40x16x 63	32,70
	40	x	16	x	100	168	48	G320 40x16x100	36,50	G320D 40x16x100	40,70
	40	x	16	x	160	228	48		nur in AD/B	G320D 40x16x160	78,10
	40	x	16	x	200	268	48		nur in AD/B	G320D 40x16x200	156,10
	40	x	16	x	250	318	48	G320 40x16x250	auf Anfrage		nur in AD
18mm	40	x	18	x	63	131	48	G320 40x18x 63	29,70	G320D 40x18x 63	32,70
	40	x	18	x	100	168	48		nur in AD/B	G320D 40x18x100	40,70
	40	x	18	x	160	228	48		nur in AD/B	G320D 40x18x160	auf Anfrage
	40	x	18	x	200	268	48		nur in AD/B	G320D 40x18x200	auf Anfrage
20mm	40	x	20	x	35	103	44,45	G320 40x20x 35	51,60	G320D 40x20x 35	55,70
	40	x	20	x	63	131	52	G320 40x20x 63	29,70	G320D 40x20x 63	32,70
	40	x	20	x	100	168	52	G320 40x20x100	36,50	G320D 40x20x100	40,70
	40	x	20	x	160	228	52		nur in AD/B	G320D 40x20x160	78,10
	40	x	20	x	200	268	52		nur in AD/B	G320D 40x20x200	156,10
	40	x	20	x	250	318	52	G320 40x20x250	auf Anfrage		nur in AD
22mm	40	x	22	x	63	131	52		nur in AD/B	G320D 40x22x 63	38,40
25mm	40	x	25	x	35	103	44,45	G320 40x25x 35	51,60	G320D 40x25x 35	55,70
	40	x	25	x	100	168	63	G320 40x25x100	36,50	G320D 40x25x100	40,80
	40	x	25	x	160	228	63		nur in AD/B	G320D 40x25x160	89,10
	40	x	25	x	200	268	63		nur in AD/B	G320D 40x25x200	169,90
	40	x	25	x	250	318	63	G320 40x25x250	auf Anfrage		nur in AD
32mm	40	x	32	x	63	131	50		nur in AD/B	G320D 40x32x 63	69,00
	40	x	32	x	100	168	70	G320 40x32x100	40,70	G320D 40x32x100	44,30
	40	x	32	x	160	228	70		nur in AD/B	G320D 40x32x160	90,60
	40	x	32	x	200	268	70		nur in AD/B	G320D 40x32x200	178,30
40mm	40	x	40	x	120	188	80	G320 40x40x120	55,00	G320D 40x40x120	58,30



Spannfutter Weldon

Endmill-holder Weldon /DIN1835B
Porte-fraises Weldon /DIN1835B



Form AD

zentrale Kühlmittelzufuhr
coolant through center
arrosage central

Form AD/B

kombinierbare Kühlmittelzufuhr
combined coolant version
arrosage combiné

Les mandrins de serrage Weldon de KFH
sont fabriqués avec un **perçage
excentrique!**
Précision de concentricité voir page 31



	SK	x	d1	x	A	L	D	Artikel-Nr.	€/ St.	Artikel-Nr.	€/ St.
SK 50	50	x	6	x	63	165	25	G320 50x 6x 63	50,50	G320D 50x 6x 63	54,30
	50	x	6	x	100	202	25	G320 50x 6x100	65,50	G320D 50x 6x100	69,80
	6mm	50	x	6	x	160	262	25	nur in AD/B	G320D 50x 6x160	100,80
8mm	50	x	8	x	63	165	28	G320 50x 8x 63	48,20	G320D 50x 8x 63	52,50
	50	x	8	x	100	202	28	G320 50x 8x100	64,00	G320D 50x 8x100	67,80
	50	x	8	x	160	262	28	nur in AD/B		G320D 50x 8x160	99,50
	50	x	8	x	200	302	28	nur in AD/B		G320D 50x 8x200	158,90
	50	x	8	x	250	352	28	G320 50x 8x250	auf Anfrage	nur in AD	
10mm	50	x	10	x	63	165	35	G320 50x10x 63	48,20	G320D 50x10x 63	52,50
	50	x	10	x	100	202	35	G320 50x10x100	64,00	G320D 50x10x100	67,80
	50	x	10	x	160	262	35	nur in AD/B		G320D 50x10x160	99,50
	50	x	10	x	200	302	35	nur in AD/B		G320D 50x10x200	158,90
	50	x	10	x	250	352	35	G320 50x10x250	auf Anfrage	nur in AD	
12mm	50	x	12	x	63	165	42	G320 50x12x 63	48,20	G320D 50x12x 63	52,50
	50	x	12	x	100	202	42	G320 50x12x100	64,00	G320D 50x12x100	67,80
	50	x	12	x	160	262	42	nur in AD/B		G320D 50x12x160	99,50
	50	x	12	x	200	302	42	nur in AD/B		G320D 50x12x200	158,90
	50	x	12	x	250	352	42	G320 50x12x250	auf Anfrage	nur in AD	
14mm	50	x	14	x	63	165	42	G320 50x14x 63	47,50	G320D 50x14x 63	52,50
	50	x	14	x	100	202	42	nur in AD/B		G320D 50x14x100	67,80
16mm	50	x	16	x	63	165	48	G320 50x16x 63	48,20	G320D 50x16x 63	52,50
	50	x	16	x	100	202	48	G320 50x16x100	64,00	G320D 50x16x100	67,80
	50	x	16	x	160	262	48	nur in AD/B		G320D 50x16x160	99,50

gewuchtet /balanced / équilibré auf G6,3 bei 15.000 U/min

Drehmoment-Tabelle / recommended tightening torque / tableau de couples recommandes Seite 147



Spannfutter Weldon

Endmill-holder Weldon /DIN1835B

Porte-fraises Weldon /DIN1835B

Form AD

zentrale Kühlmittelzufuhr

coolant through center

arrosage central



Form AD/B

kombinierbare Kühlmittelzufuhr

combined coolant version

arrosage combiné

KFH produces Weldon Holders
with **excentric bore** !
Run-out information on page 31



	SK	x	d1	x	A	L	D	Artikel-Nr.	€ / St.	Artikel-Nr.	€ / St.
SK 50	50	x	18	x	63	165	48	G320 50x18x 63	47,50	G320D 50x18x 63	52,50
	50	x	18	x	100	202	48	nur in AD/B		G320D 50x18x100	67,80
	50	x	18	x	160	262	48	nur in AD/B		G320D 50x18x160	99,50
18mm	50	x	18	x	200	302	48	nur in AD/B		G320D 50x18x200	auf Anfrage
	50	x	20	x	35	137	70	nur in AD/B		G320D 50x20x 35	115,50
	50	x	20	x	63	165	52	G320 50x20x 63	48,20	G320D 50x20x 63	52,50
20mm	50	x	20	x	100	202	52	G320 50x20x100	64,00	G320D 50x20x100	67,80
	50	x	20	x	160	262	52	nur in AD/B		G320D 50x20x160	99,50
	50	x	20	x	200	302	52	nur in AD/B		G320D 50x20x200	158,90
	50	x	20	x	250	352	52	G320 50x20x250	auf Anfrage		nur in AD
	50	x	25	x	35	137	70	G320 50x25x 35	auf Anfrage	G320D 50x25x 35	106,20
25mm	50	x	25	x	80	182	63	G320 50x25x 80	53,00	G320D 50x25x 80	58,00
	50	x	25	x	160	262	63	nur in AD/B		G320D 50x25x160	104,50
	50	x	25	x	200	302	63	nur in AD/B		G320D 50x25x200	188,90
	50	x	25	x	250	352	63	G320 50x25x250	auf Anfrage		nur in AD
	50	x	32	x	35	137	80	nur in AD/B		G320D 50x32x 35	109,00
32mm	50	x	32	x	100	202	70	G320 50x32x100	57,00	G320D 50x32x100	61,50
	50	x	32	x	160	262	70	nur in AD/B		G320D 50x32x160	112,00
	50	x	32	x	200	302	70	nur in AD/B		G320D 50x32x200	222,90
40mm	50	x	40	x	100	202	80	G320 50x40x100	68,00	G320D 50x40x100	72,00
50mm	50	x	50	x	120	212	90	nur in AD/B		G320D 50x50x120	185,90

gewuchtet /balanced / équilibré auf G6,3 bei 15.000 U/min

Zubehör / Accessories / Accessoires



Ersatzschraube
Spare screw
Ecroû de rechange


G010B Seite 133



Reduzierungen/reducer/réductions
G010 Seite 133



Anzugsbolzen / Pull stud / tirettes
G050 Seite 157



Drn 25mm / 32mm / 40mm
mit 2 Spannschrauben
with 2 clamping screws
avec 2 vis de serrage